


ZNAČKA	POPIS	Typ
— — — ➔ — — —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
— — — — —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPR PN16
— . . . — . . .	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPR PN16

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTEM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAŽKOU 1.NP.
- VÝBER TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ MÍSTA NA STAVAJÍCÍ POTRUBÍ NUTNĚ OVĚŘIT SONDOU !
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z PŘÍRSTVÝHO POTRUBÍ PP-RCT.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, V PODHLEDECH PŘÍPEVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. PŘÍPADNĚ I PODLAŽE.
- POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

[illegible]

HLAVNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., Jizní 870, 500 03, Hradec Králové
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Mikulecký
OBJEDNATEL PD	Dopravní podnik města Pardubic a.s. Tepalova 2141, 530 02, Pardubice, IČ: 63217066

PŮDORYS ZTI

<b>REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NOVÉ ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD SO.01 - REKONSTRUKCE ČOV</b>	datum	02/2020	
	měřítko	1:50	
	datum	02/2020	
	stupeň PD	pro stavění projekt a provedení stavby	
<b>PŮDORYS ZTI</b>	datum	02/2020	
	měřítko	1:50	
	datum	02/2020	
	stupeň PD	pro stavění projekt a provedení stavby	